



Bijlage Trastuzumab

OLV Ziekenhuis

Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
T. 053 72 41 11
F. 053 72 45 86

Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
T. 02 300 61 11
F. 02 300 63 00

Campus Ninove
Biezenstraat 2
9400 Ninove
T. 054 31 21 11
F. 054 31 21 21

Schema — toediening op het **dagziekenhuis** en toediening **thuis**

voor Trastuzumab (spuit is max. 28 dagen stabiel)

In adjuvante setting	In neo adjuvante setting
<ul style="list-style-type: none">- Eerste 4 toedieningen gebeuren IV en vallen samen met paclitaxel chemo- Cyclus 5 en 6 worden SC gegeven op dagziekenhuis- C07 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit wordt bij C06 meegegeven aan de patiënt) ➤ Meegeven spillkit en naaldcontainer- C08 in dagziekenhuis met consultatie bij de oncoloog- C09 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit wordt bij C08 meegegeven aan de patiënt)- C10 in dagziekenhuis met consultatie bij de oncoloog- C11 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit wordt bij C10 meegegeven aan de patiënt)- C12 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit voor C12 en C13 op dag -1 van C12 af te halen in de ziekenhuisapotheek)- C13 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit samen meegekregen met spuit C12)- C14 in dagziekenhuis met consultatie bij de oncoloog- C15 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit wordt bij C14 meegegeven aan de patiënt)- C16 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit voor C16 en C17 op dag -1 van C16 af te halen in de ziekenhuisapotheek)- C17 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit samen meegekregen met spuit C16)- C18 (laatste) toediening in dagziekenhuis met consultatie bij de oncoloog	<ul style="list-style-type: none">- Eerste 4 toedieningen gebeuren IV en vallen samen met paclitaxel chemo- Cyclus 5, 6 en 7 worden SC gegeven op dagziekenhuis- C08 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit wordt bij C07 meegegeven aan de patiënt) ➤ Meegeven spillkit en naaldcontainer- C09 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit op dag -1 af te halen in de ziekenhuisapotheek)- C10 in dagziekenhuis met consultatie bij de oncoloog- C11 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit wordt bij C10 meegegeven aan de patiënt)- C12 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit voor C12 en C13 op dag -1 van C12 af te halen in de ziekenhuisapotheek)- C13 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit samen meegekregen met spuit C12)- C14 in dagziekenhuis met consultatie bij de oncoloog- C15 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit wordt bij C14 meegegeven aan de patiënt)- C16 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit voor C16 en C17 op dag -1 van C16 af te halen in de ziekenhuisapotheek)- C17 in thuishospitalisatie toe te dienen (spuit samen meegekregen met spuit C16)- C18 (laatste) toediening in dagziekenhuis met consultatie bij de oncoloog